





Ebavurage Manuel KOPAL[®]



Gamme




Ebavureurs Céramiques








- Finition régulière
- N'engage pas dans la matière
- Ebavurage sans danger










Ebavureurs Céramiques






Réf. Lame céramique

CC-060
CC-061
Lame 65°
Lame 75°

Coupe régulière et fluideLongévité de l'outil

KOPAL



O Ebavurage net de grande qualité

Réf. Lame céramique

CC-053 Lame double coupe
reversible
Angle à 90°





Brosses en Céramique pour l'Ebavurage et le Polissage de surfaces

planes sur centre d'usinage.



Gamme complète page 159

Les extrémités de chaque **fibre** d'Alumine constituent des arêtes de coupe auto-affûtables assurant un parfait enlèvement de matière quelle que soit l'usure des fibres.




Ebavureurs Céramiques

Les grattoirs en céramique sont non tranchants. La coupe à 0° empèche la lame céramique de pénétrer dans la matière. L'enlèvement de matière est régulier, sans risque de détériorer la pièce à ébavurer.



Sécurité




Réf. Lame céramique rétractable

CC-555 2 lames réversibles 58 mm





O Economique



Réf. Lame céramique sécable

CC-565 2 lames sécables 75.5 mm

O Grande précision



Réf. Lame céramique réversible

CC-575 5 lames réversibles 24 mm



Bâtonnets de Polissage

Bâtonnets en Céramique pour le Polissage et la finition





Bâtonnets Ronds en céramique

Longueur 100 mm		
Section	Grain	Réf.
Ø 1mm		PR-10M
Ø 1.5 mm	1200	PR-15M
Ø2mm	1200	PR-20M
Ø 3 mm		PR-30M
Ø 1mm		PB-10M
Ø 1.5 mm	800	PB-15M
Ø2mm	800	PB-20M
Ø3 mm		PB-30M
Ø 1mm		PO-10M
Ø 1.5 mm	400	PO-15M
Ø2mm		PO-20M
Ø3 mm		PO-30M
Ø 1mm	1-1-1-1	PM-10M
Ø 1.5 mm	200	PM-15M
Ø2mm	300	PM-20M
Ø3 mm		PM-30M
Ø 6 mm	220	PM-60M

● Qualité du polissage

 Amélioration de l'état de surface

> Durée de vie importante



Bâtonnets Plats en céramique

Longueur 100 mm		
Section	Grain	Réf.
1.5 x 4 mm		B1504M
2 x 6 mm	800	B2006M
2 x 10 mm		B2010M
1.5 x 4 mm		P1504M
2 x 6 mm	600	P2006M
2 x 10 mm		P2010M
1.5 x 4 mm		01504M
2 x 6 mm	400	02006M
2 x 10 mm		02010M
1.5 x 4 mm		L1504M
2 x 6 mm	300	L2006M
2 x 10 mm		L2010M
1.5 x 4 mm		D1504M
2 x 6 mm	220	D2006M
2 x 10 mm		D2010M
1.5 x 4 mm		V1504M
2 x 6 mm	120	V2006M
2 x 10 mm		V2010M

Grain	couleur
1200	
800	
600	_
400	
300	
220	
120	



Supports Bâtonnets

pour bâtonnet	Réf.
1.5 x 4	SSH4
2 x 6	SSH6
2 x 10	SSH10
Ø2	SNH20
Ø3	SNH30

Bâtons-rodoirs souples

Les **bâtons-rodoirs** vous permettent de réaliser la finition de pièces précises ou de pièces d'aspect.

Ils sont remarquablement maniables et efficaces sur tous les métaux dans les opérations de polissage en mécanique de précision, retouche de moules d'injection et réfection de machines.

KOPAL



46 (gris) le plus gros

80 (rose) # **120** (bleu)

220 (jaune)

80

320 (violet) le plus fin



en céramique

Etui de polissage	Réf.
5 Bâtons-rodoirs # 46	CC-031
5 Bâtons-rodoirs # 80	CC-032
5 Bâtons-rodoirs # 120	CC-033
5 Bâtons-rodoirs # 220	CC-034
5 Bâtons-rodoirs # 320	CC-035



L'effet auto-aiguiseur permet aux composants céramiques d'avoir en permanence un contact optimal avec la surface de la pièce.

Le mélange parfaitement équilibré des grains céramiques et du liant caoutchouc permet d'éviter les problèmes de bourrage et d'encrassement. Ces abrasifs peuvent travailler aussi bien à sec que sous lubrification.




Retouche de glissière de machine





Ebavureurs à outils tournants









page 204 - 205









Ebavureurs à outils tournants







KOPAL









Outils page 204 - 205 👢







EBAVURAGE

Grattoirs triangulaires







Attachement M 5

C 40 (4 mm sur plat) boîte de 10 10-251 C 42 (8 mm sur plat) boîte de 10 10-261






KOPAL

Autres grattoirs page 206 👔



Ebavurage Intérieur et extérieur




Ø 5 à 10 mm

ľunité

Ø 10 à 22 mm l'unité 10-482


10-477

Grattoirs triangulaires et à 45°





















Fraises à chanfreiner





KOPAL


Le cliquet permet un mouvement plus naturel du poignet pour un chanfreinage plus rapide



Fraises Inter à 90°

en HSS avec 2 arêtes de coupe
Féf.
F12 Ø12 à 90°
F20 Ø20 à 90°
F20 Ø20 à 90° TIN
F30 Ø30 à 90°
Fraises Exter à 90°
en HSS avec 1 arête de coupe
Réf.

Ø 3 à 26 à 90° avec embout porte fraise





Embout porte fraise

pour fraises à 90° (Inter. et Exter.) Réf.
6 pans 1/4" - M 7 10-960
pour manche tournevis et visseuse






Fraises à chanfreiner











Réf.	Porte-outils FJ
10-142	avec fraise Ø 6,3
10-147	avec fraise Ø 10,4
∠télesc	opique KOPAL
	1 Manche à pince 16-220
1 Tige	télescopique porte-fraises $(1/4)$ 10-421
	1 Fraise 1 dent (HSS)

Réf. Cylindre d'ébavurage
Rotation droite ou gauche, lame en HSS

SP8005 Capacité de Ø 4 à Ø 35 mm à 60°
corps métallique


SP8100 Capacité de Ø 4 à Ø 42 mm à 90°
corps en matière plastique






Ebavureurs à plaquettes















Plaquettes page 207





Réf. Grattoir d'arête

14-020

Leader

1 Manche 10-031

1 Tige télescopique LD 10-158


1 plaque de protection 10-600


1 Patin de guidage 14-040 la boîte de 10

1 Outil coupe 20° (HSS) 14-080 la boîte de 10

Ebavureurs à plaquettes








Multiple positions de coupe par rotation des plaquettes























KOPAL



D mini 9 mm, L maxi 40 mm

D mini 5,5 mm, L maxi 40 mm



la boîte de 5


10-076

la boîte de 10 **10-061**

Ebavurage d'arêtes

rectilignes E 350 **HSS**


Outils tournants




Ebavure les

longueur 22, trou mini Ø 7mm.

gorges jusqu'à 3 mm de largeur







Outil tournant Ø 2,6 mm		Réf.
B 10 coupe à droite		
B 10 HSS	la boîte de 10	10-171
B 10 HSS TIN	la boîte de 5	10-182
B 10 Carbure	la boîte de 5	10-176
B 10 Ultra	la boîte de 5	10-177
B 10 Diamanté	la boîte de 5	10-191
B 10 Coupe à Gauche	la boîte de 10	10-181
B 11 Coupe à droite ébav	/urage fin	

B 11 HSS la boîte de 10 10-183 B 11 HSS TIN la boîte de 5 10-186

Embout B 10 coupe à droite pour manche tournevis 1/4"

10-094

la boîte de 5

B 10 HSS sur embout la boîte de 5 **10-197** B 10 HSS sur embout la boîte de 30 **10-196**

B 20 coupe équilibrée

 B 20 HSS
 la boîte de 10
 10-201

 B 20 HSS TIN
 la boîte de 5
 10-203

 B 20 Ultra
 la boîte de 5
 10-207

 B 20 Carbure
 la boite de 5
 10-206

B 30 - B 32 HSS



Ebavurage intér. et extér. ép. : 4 mm maxi.


B 30 Coupe à droite la boîte de 10 10-211 B 32 Coupe équilibrée la boîte de 10 10-213

B 60 coupe à droite Ebavurage arrière

d'une paroi ou d'un trou.

B 60 **HSS** la boîte de 10 **10-231**

Pièce ép. maxi 20 mm, trou mini Ø 9 mm



Fraises -**Grattoirs**




montage direct sur tige F et FR à cliquet ou sur tournevis et visseuse avec embout 10-960.



Fraise 2 arêtes de coupe

F 12 (Ø 12 mm)	ľunité	10-301
F 20 (Ø 20 mm)	ľunité	10-311
F 20 (Ø 20 mm) TIN	ľunité	10-312
F 30 (Ø 30 mm)	ľunité	10-321

Fraise Extérieure avec enbout 6 pans 1/4" 1 arête de coupe (Ø 3 à 26 mm)




Fraise (Ø 26 mm)

Fraise vilebrequin 1 arête de coupe

	,	
pour Porte-outils Ø 3.2		
FV 3 [Ø 0.4 à Ø 3.2 mm]	ľunité	10-425
FV 6 [Ø 0.5 à Ø 6.3 mm]	ľunité	10-427
FV 8 [Ø 1 à Ø 8.3 mm]	ľunité	10-428
FV 10 (Ø 1.5 à Ø 10.4 mm)	ľunité	10-429
FV 10 (Ø 1.5 à Ø 10.4 mm) TIN	ľunité	10-435
FV 16 [Ø 2 à Ø 16.4 mm]	ľunité	10-432

Fraise rapportée 6 pans 1/4" 1 arête de coupe pour vilebrequin porte-fraises et tous porte-embouts 1/4"




F6 [Ø1 à Ø6.3 mm] F 10 (Ø 4 à Ø 10.4 mm)

ľunité 10-423 10-430 ľunité

Fraise extérieure vilebrequin pour Porte-outils Ø 3.2 (Ø 6 à Ø 18 mm) 1 arête de coupe


206 KOPA



Fraise HSS




Grattoir triangulaire HSS



Réf.

C 40 (4 mm sur plat) la boîte de 10 10-251 C 42 (8 mm sur plat) 10-261 la boîte de 10


Grattoir GT ajustable en longueur



Mini Grattoir triangulaire 2.5 mm sur plat



10-266 D 50, longueur 50mm HSS la boîte de 5 D 50, longueur 50mm TIN la boîte de 5 10-269 **D 55**, longueur 50 **Carbure** 10-273 la boîte de 5 pour tige DG et grattoir de précision en alu




Grattoir à 45°

HSS Réf. Mini Grattoir à 45° 2.5 mm sur plat Ø 6 mini 10-413 C 2 ajustable, longueur 75 mm ľunité pour manche à pince 16-220


D 66, longueur 50 mm 10-267 la boîte de 5 pour tige DG et grattoir de précision en alu.

Mini Grattoir à 45° 2.5 mm Double fonction



pour manche à pince 16-220 et grattoir de précision en alu.

Grattoirs -**Plaquettes**



Protection



Plaquette en HSS

Plaquettes avec coupe positive pour tous matériaux

Plaquette G 10 - G 20

8 arêtes de coupe ébavurage de rainures



G 10 de 4 à 14 mm de largeur G 20 de 3 à 9 mm de largeur

10-292 ľunité 10-293 ľunité

Plaguette N 80 K

coupe réversible ébavurage de rainures de 2.5 à 11 mm de largeur



N 80 K

Plaquette N 90 K

coupe réversible ébavurage de rainures de 3 à 15 mm de largeur




N 90 K

ľunité 10-763

Plaquette N 80

coupe réversible pour ébavureur de tôle 10-330 largeur maxi 12 mm




N 80 (Ø 12) 10-761 ľunité

Plaquette double coupe

Plaquette L 3 largeur de 1 à 8 mm

Plaquette avec dépouille, l'angle de coupe est défini par l'angle de travail, pour chanfreinage sur l'aluminium, l'acier, etc...




Réf.

L 3 **HSS**

10-415 la boîte de 5

Plaquette D 80

largeur maxi 4 mm 6 positions de coupe Plaquette avec coupe à 0°, pour inox, bronze, laiton, aciers durs. etc... D80 Carbure



la boîte de 5

10-271

Plaquette D 82

largeur maxi 8 mm 2 positions de coupe Plaquette avec coupe à 0°, pour inox, bronze, laiton, aciers durs, etc...




D82 Carbure

10-281 l'unité

Plaquette pour grattoir réversible HSS


2 positions de coupe Rotation droite et gauche



pour Ø 3 à 5.5 mm pour Ø 5 à 10 mm pour Ø 10 à 22 mm


ľunité 10-472 ľunité 10-477 ľunité 10-482

Grattoirs complets pages 202 - 203



Plaquette D 85


largeur maxi 6 mm 6 positions de coupe Plaquette avec coupe positive, pour l'acier, l'aluminium, etc...



D 85 **HSS**

Plaquette B 70

largeur maxi 4 mm Plaquette avec coupe 0°, pour inox, bronze, laiton, aciers durs. etc...



ľunité


10-291

10-241

Pour porte-outils tournants Ø 2.6 mm


B 70 Carbure la boîte de 5 EBAVURAGE


Manches à pince













Couteaux d'ébavurage Lames HSS Réf. Coupe 30 mm la boîte de 5 CC-020 Lame oblique Coupe 20 mm la boîte de 5 CC-021




Lame HSS		Réf.
Lame courbe		
Scalpel	la boîte de 5	CC-022

Manches et Tiges

Manches pour Tiges Réf. Manche Standard en acétal Ø 25 mm 10-031 pour tiges télescopiques



Tiges télescopiques longueur 130 mm



10-422

Protection	10-600
9	
	Sécurité
Protection	
pour ébavureurs à tige télescopique	

Vilebrequin Ø 3,2 (fraises F 6 à F 10)

Manches pour outils tournants Réf. Manche Standard en acétal Ø 25 mm 10-520 pour outils tournants Ø 3,2 mm



Manche en acétal Ø 20 mm pour outils tournants Ø 3,2 mm 16-230 16-235 pour outils tournants Ø 2,6 mm



Manches en Aluminium pour outils tournants

Manche Ø 25 mm pour outils tournants Ø 3,2 mm



Manche Ø 11 mm pour outils tournants Ø 3,2 mm

Manche en Aluminium pour Grattoirs fins

Réf. CC-540

Réf.

10-195

Réf.

CC-510

CC-530

pour grattoirs Ø 3,2 mm



Manche porte embout

pour embouts 6.35:

Ebavureur B10, Fraise ou tournevis

KOPAL




Compositions

Réf.

L'intermédiaire

10-442


- 1 Manivelle avec 4 outils Ø 3.2 mm E100,E200,E300,E350
- 1 Porte-outils F à cliquet une fraise Ø 20 mm
- 1 Grattoir triangulaire C 2 grattoirs C40 - C42



Kit Finish Power Manche Aluminium

Réf.

CC-001



2 Porte-outils alu Ø 25 mm
2 Porte-outils alu Ø 11 mm
avec 5 outils Ø 3.2 mm
2 E100, 1 E150, 1 E700, 1 E800
1 Mandrin porte-lame à pince
1 Porte-grattoir de précision
avec 1 grattoir D 50 2,5 mm
5 lames droites, 5 obliques
et 5 scalpels

Réf. Kit Complet 10-440


1 Manivelle avec 4 outils Ø 3.2 mm
1 outil E 100, E 200, E 300, E 350
1 Porte-outils F à cliquet
avec une fraise Ø 20 mm
1 Grattoir triangulaire C
avec 2 grattoirs C40 - C42
1 Porte-outils E avec 3 outils Ø 3.2 mm
1 outil E 100, E 200, E 350
1 Porte-outils B avec 2 outils Ø 2.6 mm
1 outil B 10, B 20
1 Porte-outils D 80, 1 Protection

Réf

Kit Mini-ébavurage

10-408

- 1 Porte-outils BJ avec 2 outils Ø 2.6 mm
- 1 Porte-outils FJ1 avec fraise Ø 6.3 mm
- 1 Porte-outils CJ1 avec grattoir 2.5 mm




KOPAL

Réf.

Kit Mécanique

10-380



- 1 Manche, 1 Tige télescopique C + clé de montage
- 1 Grattoir C 42 ; 8 mm (HSS), 1 Tige télescopique E
- 1 Outil E 100 (HSS), 1 Outil E 200 (HSS)
- 1 Fraise VF 8 (HSS) Ø 8.3

Réf.

| KOPAT | |


- 1 Manche, 1 Tige télescopique LD + clé de montage
- 1 Outil L 3 (HSS), 1 Tige télescopique E
- 1 Outil E 100 (HSS), 1 Outil E 300 (HSS)
- 1 Fraise VF 8 (HSS) Ø 8.3

Réf.

Kit Plasturgie

Kit Tôlerie

10-382




- 1 Ebavureur à lame céramique, 1 Manche aluminium
- 1 Outil E 700 (HSS), 1 Outil E 750 (HSS)

Réf.

Couteaux d'ébavurage

10-911

Lames HSS



- 1 Manche à pince pour couteaux
- 20 Couteaux HSS coupe droite, 10 Scalpel,
- 10 Couteaux coupe oblique